


# TRAPPKOLLEKTION

METALL | TRÄ | GJUTJÄRN



# SPIRAL TRAPPOR

0	Btrix Wood
2	Btrix Diamond
4	Btrix Gjutjärnssteg
6	Btrix Gjutjärns
8	Milano
10	UGL Trästeg
12	UGL Metallsteg
14	Atrix
16	Spider
18	Shark
20	Ecotrix
22	Ttrix
24	Ctrix
26	Strix
28	Gtrix Varmgalvaniserad
30	



BTRIX WOOD

## BTRIX WOOD

Denna modell kombinerar gjutjärnets hållbarhet med den naturliga känslan hos massivt trä. Dess kompakta struktur gör den till en idealisk lösning för trånga utrymmen.



### Tekniska Specifikationer

**Höjd:** Upp till 3000 mm (anpassas efter behov).

**Diameter:** Finns i 1200, 1400 och 1600 mm.

**Innehåll:** Standardpaketet inkluderar 12 steg + 1 viloplan.

**Material:** Bas i gjutjärn; övriga komponenter i stål och aluminium. Steg och viloplan i massivt trä (Ek, Mahogny eller Bok).


**Färg:** Svart (RAL 9005) eller Vit (RAL 9006). Specialfärger tillgängliga mot pristillägg.

**Ytbehandling (Trä):** Oljad eller klarlackad yta.

### Skräddarsydda Lösningar och Service

**Leveranstid:** Ca. 6-7 veckor efter beställning.

**Montering:** Vi utför professionell montering över hela Norden. Trappan är designad för snabb installation utan specialverktyg.





BTRIX DIAMOND

## BTRIX DIAMOND

Modern Spiralelegans En stilren och utrymmesbesparande lösning där industriell metall möter minimalistisk design.



### Tekniska Specifikationer

**Höjd:** Justerbar mellan 2620–3000 mm. (Kan anpassas för högre höjder vid förfrågan).

**Diameter:** Finns i 1200, 1400 och 1600 mm.

**Material:** Trappsteg i gjutjärn; övriga komponenter i stål och aluminium.

**Färg:** Svart (RAL 9005) eller Vit (RAL 9006) pulverlackerad.

**Rotation:** Valfri höger- eller vänstersväng vid installation.

**Leverans:** Komplet kit med 12 steg + 1 viloplan, räcke och monteringsanvisningar.

### Skräddarsydda Lösningar och Service

**Specialhöjd:** Behöver du mer än 3 meter? Vi tillverkar trappor efter dina specifika mått.


**Monteringservice:** Vi utför professionell montering över hela Norden.



BTRIX GJUTJÄRNSSTEG

## BTRIX GJUTJÄRNSSTEG

Modulär spiraltrappa med gjutjärnssteg. En robust och elegant trappa som anpassas helt efter din specifika våningshöjd. Gjutjärnsdetaljerna kombinerar klassisk elegans med extrem hållbarhet.



### Tekniska Specifikationer

**Höjd:** Upp till 3000 mm (Anpassas efter din våningshöjd).

**Diameter:** Finns i 1200, 1400 och 1600 mm.

**Material:** Trappsteg, viloplan, centrumhylsa och ändstolpar i gjutjärn; övriga komponenter i stål och aluminium.

**Färg:** Svart satin (RAL 9005) eller Vit glans (RAL 9006) pulverlackerad.


**Rotation:** Valfri höger- eller vänstersväng vid montering.

**Leverans:** Komplet kit med 12 steg + 1 viloplan, räcke, beslag och monteringsanvisningar.

### Skräddarsydda Lösningar och Service

**Specialhöjd:** Behöver du mer än 3 meter? Vi tillverkar trappan till din önskade höjd.

**Monteringservice:** Vi utför professionell montering över hela Norden.






**BTRIX GJUTJÄRNS**

## BTRIX GJUTJÄRNS

Denna spiraltrappa i antik stil är en byggsats som du själv anpassar efter din våningshöjd. Med sina vackert dekorerade gjutjärnssteg blir trappan en elegant detalj som lyfter hela rummet. Robustheten hos industriellt gjutjärn möter en sofistikerad antik design, vilket skapar en unik möbel i hemmet.



### Tekniska Specifikationer

**Höjd:** Justerbar mellan 2620 – 3000 mm vid montering (Kan göras lägre genom att ta bort steg).

**Diameter:** Finns i 1200 mm, 1400 mm och 1600 mm.

**Material:** Trappsteg i gjutjärn; övriga komponenter i stål och aluminium.

**Färg:** Svart eller Vit pulverlackerad finish (Valfri RAL-färg kan beställas mot pristillägg).

**Stegtjocklek:** 20 mm.

**Rotation:** Valfri höger- eller vänstersväng väljs vid installation.

Innehåll: Komplet kit med centerpelare, 12 steg, 1 viloplan, räckessystem, beslag och monteringsanvisningar.

**Leverans:** Allt levereras bekvämt på en pall med måtten 120x80x45 cm.

### Skräddarsydda Lösningar och Service

**Specialhöjd:** Behöver du mer än 3 meter? Vi tillverkar trappan till din önskade höjd efter specifika mått.

**Monteringservice:** Vi utför professionell montering över hela Norden.





MILANO

## MILANO

Milano är mer än bara en trappa; det är en unik möbel där ett brett materialval låter fantasin skapa ett vackert resultat.



### Tekniska Specifikationer

**Diameter:** Från 1750 mm och uppåt.  
**Material (Steg):** Tillgängligt i bok, mahogny, ek, marmor, rostfritt stål eller stål.

**Handledare:** Tillverkas i ett stycke utan skarvar i massivt trä, rostfritt stål eller stål.

**Räcke:** Välj mellan horisontala stänger, vertikala stänger eller glas.

**Ytbehandling:** Brett spektrum av RAL-färger för metallytor.



**Innervang:** Levereras med en 900 mm hög centervang som fungerar som inre räcke.

**Installation:** Trappan är provmonterad på fabriken för att säkerställa en smidig och effektiv montering.

### Skräddarsydda Lösningar och Service

**Specialanpassning:** Vi tillverkar trappan helt enligt dina specifika mått och detaljönskemål.

**Monteringservice:** Vi utför professionell montering över hela Norden.





UGL TRÄSTEG

## UGL TRÄSTEG

Med sina ljusa steg i massiv, klarlackad bok och den eleganta svarta mittpelaren skapar den en luftig och öppen känsla i rummet. Den unika räcketdesignen ger ett sofistikerat uttryck som passar perfekt i moderna interiörer.



### Tekniska Specifikationer

**Höjd:** Justerbar mellan 2620–3000 mm (Kan göras lägre genom att ta bort steg).

**Diameter:** Finns i 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 och 1600 mm.

**Material:** Steg och viloplan i massiv klarlackad bok; övriga komponenter i pulverlackerat stål.

**Färg (Metall):** Svart (RAL 9005) eller Vit (RAL 9016).

Stegtjocklek: 38 mm.


**Rotation:** Valfri höger- eller vänstersväng vid montering.

**Leverans:** Komplet kit med 12 steg + 1 viloplan, räcke, beslag och monteringsanvisningar.

### Skräddarsydda Lösningar och Service

**Specialhöjd:** Trappan är justerbar och anpassas smidigt till din specifika våningshöjd.

**Monteringservice:** Vi utför professionell montering över hela Norden.





UGL METALLSTEG

## UGL METALLSTEG

Denna spiraltrappa kombinerar styrkan hos bockad plåt med en modern, luftig design. De pulverlackerade ytorna ger en extremt slitstark finish som passar perfekt i både moderna hem och kontorsmiljöer.



### Tekniska Specifikationer

**Höjd:** Max höjd 2840 mm (Kan göras lägre genom att ta bort steg).

**Diameter:** Finns i 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 och 1500 mm.

**Material:** Steg och viloplan i bockad plåt med slitstark pulverlackerad färg.

**Färg:** Svart Matt (RAL 9005), Vit (RAL 9016) eller Grön.

**Vilplan:** Levereras som standard i triangulärt utförande (Cirkulär öppning kan ordnas som specialbeställning).


**Rotation:** Valfri höger- eller vänstersväng väljs vid montering.

**Innehåll:** Kompletts byggsats med 11 steg + 1 viloplan, räcke, beslag ve monteringsanvisningar.

### Skräddarsydda Lösningar och Service

**Specialanpassning:** Vi kan erbjuda specialtillverkade viloplan för cirkulära öppningar mot extra kostnad.

**Monteringservice:** Vi utför professionell montering över hela Norden.





ATRIX

## ATRIX

Denna spiraltrappa förenar den naturliga värmen från massivt trä med styrkan hos pulverlackerat stål. Med steg i högkvalitativ klarlackad bok eller ek skapas en elegant och inbjudande känsla i hemmet. Som en flexibel byggsatslösning erbjuder den maximal anpassningsförmåga, där både höjd och rotationsriktning justeras smidigt vid montering för att passa din unika miljö.



### Tekniska Specifikationer

**Höjd:** Justerbar mellan 2620 – 3000 mm (Kan göras lägre genom att ta bort steg).

**Diameter:** Finns i 1200 mm, 1400 mm och 1600 mm.

**Material:** Steg och viloplan i massiv klarlackad bok eller ek (38 mm tjocklek).

**Metallfärg:** Svart (RAL 9005), Vit (RAL 9016) eller Grå-Silver pulverlackerad finish.

**Rotation:** Valfri höger- eller vänstersväng vid montering.



**Innehåll:** Komplet kit med 12 steg + 1 viloplan, vertikala räcketståndare, beslag och monteringsanvisningar.

**Leverans:** Levereras bekvämt på en pall med måtten 120x80x45 cm.

### Skräddarsydda Lösningar och Service

**Specialhöjd:** Behöver du mer än 3 meter? Vi tillverkar trappan till din önskade höjd efter specifika mått.

**Monteringservice:** Vi utför professionell montering över hela Norden.





SPIDER

## SPIDER

Den kombinerar värmen från massivt trä med den industriella styrkan hos en solid plåtvang och ett sofistikerat laserskuret spiderräcke. Varje trappa anpassas unikt efter din specifika våningshöjd och stil, vilket skapar en sömlös övergång mellan våningsplanen.



### Tekniska Specifikationer

**Höjd:** Upp till 3000 mm som standard (Anpassas unikt efter din våningshöjd).

**Diameter:** Standard 1600 mm (Tillgänglig upp till 2600 mm).

**Material (Steg & Handledare):**

Utförande i massiv bok, mahogny eller ek.

**Material (Vang & Räcke):** Kraftig lackad plåt med laserskuret spiderräcke.

**Färg (Metall):** Svart (RAL 9005), Vit (RAL 9016) eller Grå/Silver (RAL 9006). Andra RAL-färger tillgängliga mot pristillägg.

**Ytbehandling (Trä):** Klarlackad eller oljad finish.


**Leveranstid:** 5–6 veckor efter beställning.

### Skräddarsydda Lösningar och Service

**Specialhöjd & Diameter:**

Behöver du över 3 meter eller en större diameter? Vi erbjuder kundanpassade offerter för ditt unika projekt.

**Monteringsservice:** Vi utför professionell montering över hela Norden.





SHARK

## SHARK

Kombinationen av massivt trä och borstat rostfritt stål skapar en sofistikerad kontrast mellan natur och modern industriell design. Med sina eleganta horisontala räcketstänger och en sömlös konstruktion erbjuder den både maximal stabilitet och en luftig visuell estetik.



### Tekniska Specifikationer

**Höjd:** Upp till 3000 mm (Anpassas unikt efter din våningshöjd).

**Diameter:** Standard 1600 mm (Tillgänglig upp till 2600 mm).

**Material (Steg):** Massiv bok, mahogny eller ek.

**Material (Vang & Räcke):** Borstat rostfritt stål med 4 horisontala stänger.

**Handledare:** Tillgänglig i massivt trä eller borstat rostfritt stål.



**Ytbehandling:** Klarlackad eller oljad träfinish; metall i borstat rostfritt stål.  
Leveranstid: 3–4 veckor efter beställning.

**Leverans:** Komplet kit med centerpelare, steg, viloplan, räcke och beslag.

### Skräddarsydda Lösningar och Service

**Specialmått:** Vi erbjuder offerter för höjder över 3000 mm och diametrar över 1600 mm.

**Monteringservice:** Vi utför professionell montering över hela Norden.





ECOTRIX

## ECOTRIX

Denna spiraltrappa förenar den tidlösa styrkan hos massiv ek med den moderna elegansen i borstat rostfritt stål. Designen är skapad för att vara en sofistikerad mittpunkt i hemmet, där det varma träet möter den kalla, industriella lyxen.



### Tekniska Specifikationer

**Höjd:** Justerbar mellan 2620 – 3000 mm (Kan göras lägre genom att ta bort steg).

**Diameter:** Finns i 1200 mm, 1400 mm och 1600 mm.

**Material (Steg & Vilplan):** Massiv klarlackad ek (40 mm tjocklek).

**Material (Metall):** Exklusivt borstat rostfritt stål.

**Rotation:** Valfri höger- eller vänstersväng väljs vid montering.

**Innehåll:** Komplet kit med 12 steg + 1 viloplan, vertikala räckeåändare, beslag och monteringsanvisningar.

**Leverans:** Levereras bekvämt på en pall med måtten 120x80x45 cm.

### Skräddarsydda Lösningar och Service

**Specialhöjd:** Behöver du mer än 3 meter? Vi tillverkar trappan till din önskade höjd efter specifika mått.

**Monteringservice:** Vi utför professionell montering över hela Norden.





TTRIX

## TTRIX

Denna spiraltrappa med sidovang i stålplåt är designad för att vara ett blickfång i moderna hem. Kombinationen av robust stål och varmt trä skapar en tidlös estetik som andas kvalitet.



### Tekniska Specifikationer

**Höjd:** Upp till 3000 mm (Anpassas efter din våningshöjd).

**Diameter:** Finns i 1600 mm och 1800 mm.

**Material:** Steg i stål/trä-kombination, sidovang i stålplåt och handledare i massivt trä.

**Färg (Metall):** Svart (RAL 9005), Vit (RAL 9016) eller Grå/Silver (RAL 9006).

**Rotation:** 60 graders vridning per avsats.



**Innehåll:** Komplet paket med 12 steg + 1 viloplan, räckessystem och monteringsanvisningar.

**Leveranstid:** 5-6 veckor efter beställning.

### Skräddarsydda Lösningar och Service

**Specialanpassning:** Möjlighet till barnspärr mellan stegen och offerter för höjder över 3 meter.

**Monteringservice:** Vi utför professionell montering över hela Norden.





CTRIX

## CTRIX

Denna spiraltrappa med sidovang är designad för att vara en tidlös möbel i ditt hem. Genom att kombinera robusta stålkomponenter med varma detaljer i massivt trä skapas en harmonisk och lyxig atmosfär. Det eleganta räckessystemet med horisontala stänger ger en öppen och luftig känsla samtidigt som det betonar trappans arkitektoniska linjer.



### Tekniska Specifikationer

**Höjd:** Anpassas unikt efter din våningshöjd (Upp till 3000 mm som standard).

**Diameter:** Tillgänglig från 1200 mm upp till 2600 mm (100 mm intervall).

**Material:** Steg och handledare i massivt trä; vangstycke och övriga komponenter i stål.

**Färg (Metall):** Svart (RAL 9005), Vit (RAL 9016) eller Grå/Silver (RAL 9006) som standard.

**Ytbehandling (Trä):** Stegen kan fås klarlackade eller oljade.  
Stegtjocklek: 38 mm.

**Rotation:** 60 graders vridning per avsats.



**Innehåll:** Komplet paket med 12 steg + 1 viloplan, räckessystem med horisontala stänger och monteringsanvisningar.

**Leveranstid:** 6–7 veckor efter beställning.

### Skräddarsydda Lösningar och Service

**Specialanpassning:** Vi erbjuder offerter för höjder över 3000 mm samt tillval som barnsäkring och vertikala räckesståndare.

**Monteringservice:** Vi utför professionell montering över hela Norden.





STRIX

## STRIX

Denna spiraltrappa med sidovang i stål är konstruerad för att erbjuda maximal hållbarhet och en stilren, minimalistisk estetik. Kombinationen av robust stål och en elegant handledare i rostfritt stål skapar en sofistikerad kontrast som lyfter varje miljö. Tack vare möjligheten till varmgalvaniserat utförande är trappan ett utmärkt val för både moderna interiörer och krävande utomhusmiljöer.



### Tekniska Specifikationer

**Höjd:** Anpassas unikt efter din våningshöjd (Upp till 3000 mm som standard).

**Diameter:** Finns i 1600 mm och 1800 mm.

**Material:** Steg, vang och övriga komponenter i stål; handledare i rostfritt stål.

**Utförande:** Välj mellan varmgalvaniserat, pulverlackerat eller en kombination av båda för optimalt skydd.

**Färg (Metall):** Svart (RAL 9005), Vit (RAL 9016) eller Grå/Silver (RAL 9006).

**Stegtjocklek:** 38 mm.


**Rotation:** 60 graders vridning per avsats.

**Leveranstid:** 5–6 veckor efter beställning.

### Skräddarsydda Lösningar och Service

**Specialanpassning:** Vi erbjuder Epoxy-pulverlack för utomhusbruk och barnsäkring som tillval.

**Monteringservice:** Vi utför professionell montering över hela Norden.






GTRIX VARMGALVANISERAD

## GTRIX VARMGALVANISERAD

Denna spiraltrappa i varmförzinkat stål är speciellt utvecklad för att tåla krävande väderförhållanden med högsta möjliga rostskydd. Genom att doppa materialet i 460 grader varmt zink skapas en yta med extrem motståndskraft, perfekt för nordiska förhållanden. Kombinationen av det robusta galvaniserade stålet och den eleganta handledaren i rostfritt stål ger en funktionell design som behåller sin kvalitet år efter år.



### Tekniska Specifikationer

**Höjd:** Justerbar mellan 2620 – 3000 mm vid montering (Kan tillverkas för höjder över 3 meter vid förfrågan).

**Diameter:** Finns i 1200, 1400, 1600 och 1800 mm.

**Material:** Steg, viloplan och räckesståndare i varmförzinkat stål; handledare i borstat rostfritt stål.

**Färg:** Varmgalvaniserad som standard; kan även fås i valfri RAL-kulör (Epoxy-lackering) mot pristillägg.

**Rotation:** Valfri höger- eller vänstersväng väljs vid montering.

**Innehåll:** Komplet byggsats med centerpelare, 12 steg, 1 viloplan, räckssystem och monteringsanvisningar.


**Leverans:** Levereras på en pall med måtten 120x80x55 cm.

### Skräddarsydda Lösningar och Service

**Specialhöjd:** Vi tillverkar trappan efter dina specifika mått om du behöver mer än 3 meter.

**Materialval:** Möjlighet att lägga till Iroko-trä på steg och viloplan som specialbeställning.

Monteringservice: Vi utför professionell montering över hela Norden.



**Selmac<sup>®</sup>**

[selmac.se](https://selmac.se)



Solbräcke­gatan 29, 442 45  
Kungälv, Sweden

[order@selmac.se](mailto:order@selmac.se)  
+46 303 10 300